

BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
VÀ XÃ HỘI

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: / /TT-BLĐTBXH  
(Dự thảo)

Hà Nội, ngày tháng năm 2018

### THÔNG TƯ

#### Ban hành danh mục các công việc và nơi làm việc cấm sử dụng lao động là người chưa thành niên

Căn cứ Khoản 1 Điều 163, Khoản 3 Điều 165 Bộ luật lao động ngày 18 tháng 06 năm 2012;

Căn cứ Nghị định số 14/2017/NĐ-CP ngày 17 tháng 02 năm 2017 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục An toàn lao động,

Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành Thông tư ban hành danh mục các công việc và nơi làm việc cấm sử dụng lao động là người chưa thành niên.

**Điều 1. Ban hành kèm theo Thông tư này danh mục các công việc và nơi làm việc cấm sử dụng lao động là người chưa thành niên**

#### **Điều 2. Tổ chức thực hiện**

1. Người sử dụng lao động có trách nhiệm rà soát, không được bố trí lao động chưa thành niên làm các công việc và tại nơi làm việc được quy định tại các Điều khoản sau:

- Khoản 4 Điều 163; Điểm a, b, c, d, đ, e khoản 1, điểm a, b, c, d khoản 2 Điều 165 Bộ luật lao động năm 2012;

- Điều 1 của Thông tư này.

2. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội có trách nhiệm:

a) Chủ trì, phối hợp với Sở Y tế, Liên đoàn Lao động địa phương thường xuyên đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc thực hiện Thông tư này;

b) Tăng cường thanh tra phát hiện và xử lý kịp thời các trường hợp vi phạm quy định của pháp luật về sử dụng lao động chưa thành niên;

c) Hàng năm, tổng hợp, báo cáo Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về tình hình thực hiện Thông tư này cùng với báo cáo công tác an toàn lao động, vệ sinh lao động trên địa bàn.

#### **Điều 3. Hiệu lực thi hành**

1. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày tháng năm 2018.

2. Bãi bỏ Thông tư số 10/2013/TT-BLĐTBXH ngày 10 tháng 6 năm 2013 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Ban hành danh mục các công việc và nơi làm việc cấm sử dụng lao động là người chưa thành niên.

3. Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, đề nghị phản ánh về Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội để xem xét, giải quyết./.

## BỘ TRƯỞNG

### Nơi nhận:

- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- Văn phòng Trung ương Đảng và các Ban của Đảng;
- Văn phòng Quốc hội;
- Văn phòng Tổng bí thư;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Viện kiểm sát nhân dân tối cao;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Kiểm toán Nhà nước;
- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
- HĐND, UBND các tỉnh, TP trực thuộc Trung ương;
- Sở LĐTBXH các tỉnh, TP trực thuộc TU;
- Công báo;
- Cục Kiểm tra văn bản QPPL (Bộ Tư pháp);
- Công Thông tin điện tử Chính phủ;
- Website Bộ LĐTBXH;
- Các đơn vị có liên quan thuộc Bộ LĐTBXH;
- Lưu: VT, Cục ATLĐ (30 bản).

## Đào Ngọc Dung

## PHỤ LỤC

### Danh mục công việc và nơi làm việc cấm sử dụng lao động là người chưa thành niên

*(Kèm theo Thông tư số ..... của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội)*

#### **1. Danh mục nơi làm việc**

- a) Tiếp xúc với các yếu tố vệ sinh lao động và các chất trong môi trường lao động (bao gồm: điện từ trường, rung, ồn, nhiệt độ, bụi silic, bụi không chứa silic, bụi bông, bụi amiăng; các loại chất, tia phóng xạ; bức xạ bởi tia X và các tia có hại khác) không đạt mức cho phép theo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia;
- b) Tiếp xúc với các yếu tố gây bệnh truyền nhiễm;
- c) Thời gian làm việc trên 04 giờ/ngày trong không gian làm việc gò bó, chật hẹp, công việc có khi phải quỳ gối, nằm, cúi khom;
- d) Trên giá cao hay dây treo cao hơn 2 m so với mặt sàn làm việc; địa hình đồi núi dốc trên 30°.

#### **2. Danh mục công việc**

STT	Tên công việc	Đặc điểm về điều kiện lao động của công việc
1	Trực tiếp nấu rót và vận chuyển kim loại lỏng, tháo dỡ khuôn đúc làm sạch sản phẩm đúc ở các lò: - Lò điện hồ quang (không phân biệt dung tích). - Lò bằng luyện thép. - Lò chuyển luyện thép. - Lò cao. - Lò quay bilo luyện gang.	Công việc nặng nhọc, trực tiếp chịu tác động của nhiệt độ cao, mức ồn, rung vượt tiêu chuẩn cho phép.
2	Cán kim loại nóng.	Công việc nặng nhọc, trực tiếp chịu tác động của nhiệt độ cao, mức ồn, rung vượt quá tiêu chuẩn cho phép.
3	Trực tiếp luyện quặng kim loại màu (đồng, chì thiếc, thuỷ ngân, kẽm, bạc).	Thường xuyên chịu tác động của ồn, bụi và hơi, khí độc vượt tiêu chuẩn cho phép.
4	Đốt và ra lò luyện cốc.	Ánh hưởng của nóng, bụi, ồn và CO, CO <sub>2</sub> vượt tiêu chuẩn cho phép.
5	Đốt lò đầu máy hơi nước.	Ánh hưởng của nóng, bụi, ồn, hơi khí độc vượt tiêu chuẩn cho phép.
6	Vận hành nồi hơi.	Công việc rất nguy hiểm, thường xuyên tiếp xúc với nhiệt độ cao.

7	Vận hành hệ thống điều chế và nạp axetylen, oxy, hydro, clo và các khí hoá lỏng.	Công việc rất nguy hiểm, tiếp xúc với khí độc vượt tiêu chuẩn cho phép.
8	Vận hành hệ thống lạnh (làm nước đá, đông lạnh).	Công việc nặng nhọc, tư thế lao động gò bó, làm việc trong môi trường lạnh.
9	Vận hành máy gia công kim loại bằng các máy rèn, dập, ép, cắt sử dụng hơi nước, khí nén hoặc bằng điện.	Công việc nặng nhọc, rất nóng ảnh hưởng của bức xạ nhiệt, nồng độ CO, CO <sub>2</sub> , SO <sub>2</sub> và ồn vượt tiêu chuẩn cho phép.
10	Lắp đặt, sửa chữa, lau chùi khuôn máy rèn, dập, ép, cắt kim loại (không phân biệt máy hơi nước, khí nén, điện hoặc cơ).	Công việc nặng nhọc, thường xuyên tiếp xúc với ồn vượt tiêu chuẩn cho phép.
11	Hàn trong thùng kín, hàn ở vị trí có độ cao trên 5m so với mặt sàn công tác.	Công việc nặng nhọc, cheo leo, nguy hiểm, tư thế lao động khó khăn.
12	Thu gom bã thải sản xuất côn công nghiệp.	Công việc nặng nhọc, ồn, bụi, khí độc vượt tiêu chuẩn cho phép.
13	Cán, kéo, dập sản phẩm chì, mạ chì.	Tư thế lao động gò bó, chịu tác động của nóng và hơi chì.
14	Đúc đồng, cô đúc nhôm.	Công việc nặng nhọc, trực tiếp chịu tác động của nhiệt độ cao, mức ồn, rung vượt tiêu chuẩn cho phép.
15	Vận hành máy hồ vải sợi.	Đứng và đi lại trên 7 km/8h làm việc; chịu tác động của bụi bông và tiếng ồn vượt tiêu chuẩn cho phép.
16	Nhuộm, hấp vải sợi.	Công việc tiếp xúc với hóa chất độc, môi trường làm việc độ ẩm, nóng.
17	Thủ kho, phụ kho kho hóa chất, thuốc nhuộm.	Công việc tiếp xúc với hóa chất độc, môi trường làm việc độ ẩm, nóng.
18	Đào lò trong khai khoáng.	Công việc nặng nhọc, nơi làm việc chật hẹp, ẩm ướt, thiếu dưỡng khí.
19	Các công việc trong hầm lò hoặc ở hố sâu hơn 5m.	Công việc nặng nhọc, nơi làm việc chật hẹp, ẩm ướt, thiếu dưỡng khí.
20	Khai thác đá, đập đá thủ công, cây bẩy đá trên núi.	Công việc thủ công, nặng nhọc, nguy hiểm
21	Trực tiếp đưa vật liệu vào máy nghiền đá và làm việc với máy nghiền đá.	Công việc nặng nhọc, ảnh hưởng của bụi và ồn vượt tiêu chuẩn cho phép.
22	Tuyển quặng chì.	Chịu tác động bụi chì và ồn vượt tiêu chuẩn cho phép.
23	Sử dụng các loại máy cầm tay	Chịu tác động của ồn, rung và bụi vượt

	chạy băng hoi ép có sức ép từ 4 atmophe trở lên (như máy khoan, máy búa và các máy tương tự gây những chấn động không bình thường cho thân thể người).	tiêu chuẩn cho phép.
24	Đãi, tuyển vàng, quặng, đá đỏ.	Công việc thủ công, rất nặng nhọc, nguy hiểm, chịu tác động của bụi, ôn vượt tiêu chuẩn cho phép.
	<del>Trục tiếp đào gốc cây có đường kính lớn hơn 40cm bằng phương pháp thủ công.</del>	<del>Công việc rất nặng nhọc, tư thế lao động gò bó.</del>
25	Cưa xé gỗ thủ công 2 người kéo bằng phương pháp thủ công (chỉ cắm đối với nữ chưa thành niên).	Công việc nặng nhọc, nguy hiểm.
26	Đốn hạ những cây có đường kính từ 35cm trở lên, cưa cắt cành, tia cành trên cao bằng phương pháp thủ công.	Công việc nặng nhọc, nơi làm việc cheo leo, nguy hiểm.
27	Vận xuất gỗ lớn, xeo bắn, bốc xếp gỗ có đường kính từ 35cm trở lên bằng thủ công, bằng máng gỗ, bằng cầu trượt gỗ.	Làm việc ngoài trời ở các địa hình đồi, núi dốc (từ $10^0$ - $15^0$ ), công việc nặng nhọc, nguy hiểm.
28	Mò vót gỗ chìm, cánh kéo gỗ trong âu, triền đưa gỗ lên bờ.	Làm việc ngoài trời trên sông, suối, công việc thủ công, nặng nhọc, rất nguy hiểm.
29	Xuôi bè mảng trên sông có nhiều ghềnh thác.	Làm việc ngoài trời trên sông, suối, công việc thủ công, nặng nhọc, rất nguy hiểm.
30	Lái máy kéo nông nghiệp.	Tư thế làm việc gò bó, chịu tác động của ôn, rung và bụi vượt tiêu chuẩn cho phép.
31	Các công việc khai thác tổ yến tự nhiên; khai thác phân đói	Thường xuyên làm việc ngoài đảo xa, <b>nơi cheo leo nguy hiểm</b> , công việc nặng nhọc.
32	Xẻ gỗ bằng máy cưa đĩa và máy cưa vòng.	Công việc nặng nhọc, nơi làm việc chật hẹp, ẩm ướt, chịu tác động của tiếng ồn vượt tiêu chuẩn cho phép.
33	Vận hành các máy bào trong nghề gỗ.	Công việc nặng nhọc, nơi làm việc chật hẹp, ẩm ướt, chịu tác động của tiếng ồn vượt tiêu chuẩn cho phép.

34	Trục tiếp nuôi thú dữ hoặc động vật có nọc độc.	Công việc nặng nhọc, nguy hiểm.
35	Sơ chế tre, nứa, mây, cói.	Công việc nặng nhọc, tiếp xúc với hóa chất độc hại
36	Đốt lò nung gạch chịu lửa, lò vôi, tôi vôi bằng phương pháp thủ công.	Công việc nặng nhọc, nguy hiểm, chịu ảnh hưởng của nhiệt độ cao.
	<del>Chế biến chượp, mắm tôm, mắm kẹm, nước mắm, thuỷ, hải sản khô.</del>	<del>Công việc nặng nhọc, chịu ảnh hưởng của nhiệt độ cao.</del>
37	Chế biến cà phê nhân xuất khẩu.	Công việc nặng nhọc, chịu ảnh hưởng nhiệt độ cao.
38	Công việc phải làm một mình trên đường sắt, trong hầm núi, trong các công trình ngầm, hoặc ở nơi tâm nhìn của người công nhân không vượt quá 400m, hoặc nơi giao thông rất khó khăn.	Làm việc ngoài trời, công việc thủ công nặng nhọc, bụi vượt tiêu chuẩn cho phép.
39	Công việc di chuyển, nối hoặc tách toa xe trong xưởng máy, trên đường sắt.	Làm việc ngoài trời, công việc nặng nhọc, nguy hiểm.
40	Điều khiển các phương tiện giao thông vận tải có động cơ có dung tích xi lanh từ 50 cm <sup>3</sup> trở lên.	Công việc nặng nhọc, nguy hiểm, ảnh hưởng của bụi, rung và ồn vượt tiêu chuẩn cho phép.
41	Điều khiển cầu trục, cần trục, công trục, palang điện, <i>palang xích kéo tay thuộc diện phải kiểm định kỹ thuật an toàn lao động.</i>	Làm việc trên cao, ảnh hưởng của rung, ồn vượt tiêu chuẩn cho phép.
42	Móc buộc tải trọng cho cầu trục, cần trục, công trục, palang điện.	Công việc nặng nhọc, nguy hiểm.
43	Lái máy thi công (như máy xúc, máy gặt úi, máy san, gặt, khoan, đóng cọc, xe bánh xích).	Công việc nặng nhọc, tư thế lao động gò bó, chịu tác động của bụi, ồn và rung vượt tiêu chuẩn cho phép.
44	Vận hành tàu hút bùn.	Làm việc trong môi trường ô nhiễm nặng, chịu tác động của tiếng ồn vượt tiêu chuẩn cho phép.
45	Khảo sát đường sông.	Làm việc ngoài trời, công việc nặng nhọc, thường xuyên lưu động, chịu tác

		động của bụi vượt tiêu chuẩn cho phép
46	Đổ bê tông dưới nước.	Làm việc trên sông nước, công việc rất nặng nhọc, tiếp xúc với ôn vượt tiêu chuẩn cho phép.
47	Thợ lặn sâu hơn 10m khi lặn có các thiết bị hỗ trợ; sâu hơn 3m khi không có các thiết bị hỗ trợ.	Công việc rất nặng nhọc, nguy hiểm, tư thế lao động gò bó, chịu tác động của áp suất cao.
48	Các công việc trên tàu đi biển.	Thường xuyên làm việc trên biển, chịu áp lực của sóng biển, tiếng ồn cao và rung vượt tiêu chuẩn cho phép.
49	Làm việc trên máy bay.	Công việc nguy hiểm, căng thẳng thần kinh tâm lý, chịu ảnh hưởng tiếng ồn cao, rung vượt tiêu chuẩn cho phép và thường xuyên chịu tác động do thay đổi nhiệt độ, áp suất.
50	Kỹ thuật viên giao thông đường hàng không và điện tử an toàn hàng không.	Công việc căng thẳng thần kinh tâm lý.
	Công việc gác tàu, trông tàu trong áu, triền đá.	Công việc nguy hiểm, căng thẳng thần kinh, tâm lý.
51	Lắp đặt giàn khoan.	Làm việc ngoài trời, công việc rất nặng nhọc, nguy hiểm, chịu tác động của ôn, rung hoá chất độc vượt tiêu chuẩn cho phép và thường xuyên chịu tác động của sóng, gió.
52	Làm việc ở giàn khoan trên biển.	Làm việc ngoài trời, công việc rất nặng nhọc, nguy hiểm, chịu tác động của ôn, rung hoá chất độc vượt tiêu chuẩn cho phép và thường xuyên chịu tác động của sóng, gió.
53	Khoan thăm dò giếng dầu và khí.	Luôn phải lưu động tại vùng rừng núi, hải đảo thiếu nước ngọt, công việc nặng nhọc, nguy hiểm, ánh hưởng trực tiếp ôn rung vượt tiêu chuẩn cho phép, tư thế lao động gò bó, nơi làm việc bẩn thỉu.
54	Khoan thăm dò, khoan nổ mìn, bắn mìn.	Công việc nặng nhọc, nguy hiểm, chịu tác động của ôn, bụi và khí NO <sub>2</sub> vượt tiêu chuẩn cho phép.
55	Làm việc ở lò lén men thuốc lá, lò sấy điều thuốc lá.	Chịu tác động của bụi, ôn, nicotin vượt tiêu chuẩn cho phép.
56	Cán ép tấm da lớn, cứng.	Thường xuyên làm việc trên biển, chịu

		áp lực của sóng biển, tiếng ồn cao và rung vượt tiêu chuẩn cho phép.
57	Tráng paraffin trong bể rượu.	Làm việc trong hầm kín, nóng, thiếu oxy, nồng độ hơi cồn cao. Tư thế lao động rất gò bó, công việc thủ công.
58	Lưu hoá, hình thành, bốc dỡ sản phẩm cao su cỡ lớn như: thùng, két nhiên liệu, lốp ô tô.	Thường xuyên tiếp xúc với nóng ồn bụi và hóa chất độc vượt tiêu chuẩn cho phép.
59	Công việc tiếp xúc với xăng, dầu trong hang, hầm: giao nhận, bảo quản, vận hành máy bơm và đo xăng, dầu.	Làm việc trong hầm tối, thường xuyên tiếp xúc với hoá chất độc vượt tiêu chuẩn cho phép; có thể nguy hiểm khi lấy mẫu tại hiện trường.
60	Đốt lò sinh khí nấu thuỷ tinh, thổi thuỷ tinh bằng miệng.	Chịu tác động của nóng và bụi vượt tiêu chuẩn cho phép.
61	Châm lửa cho máy đốt dầu tiêu thụ từ 400 l/giờ.	Công việc nặng nhọc, nóng và tiếp xúc với dầu.
62	Các công việc <i>đóng mới và sửa chữa phương tiện thủy</i> phải mang vác, gá đặt vật gia công nặng từ 20kg trở lên	Công việc nặng nhọc, nguy hiểm.
63	Chế tạo, sử dụng, vận chuyển các sản phẩm nguy hiểm: chất nổ, chất dễ cháy, chất ô xy hoá, khí đốt, thuốc súng, đạn dược, pháo có nguy cơ gây nổ, cháy.	Công việc rất nguy hiểm, có nguy cơ cháy nổ, cảng thẳng thần kinh.
64	Vận hành lò đốt rác và xử lý nước thải.	Công việc nặng nhọc, thường xuyên làm việc trong môi trường ô nhiễm nặng vượt tiêu chuẩn cho phép.
65	Nấu, tẩy rửa bột giấy bằng clo.	Công việc tiếp xúc với Clo, nhiệt độ cao.
66	Lắp đặt sửa chữa đường dây điện trong công ngầm hoặc trên cột ngoài trời, đường dây điện cao thế, lắp dựng cột điện cao thế.	Làm việc ngoài trời, công việc nặng nhọc, chịu tác động của điện từ trường, ồn và bụi vượt tiêu chuẩn cho phép và nguy hiểm.
67	Lắp đặt, sửa chữa cáp ngầm, cáp treo của đường dây điện thông tin.	Làm việc ngoài trời, công việc nặng nhọc, chịu tác động của điện từ trường, ồn và bụi vượt tiêu chuẩn cho phép.
68	Vận hành, trực các trạm điện hạ áp, trung áp và cao áp.	Công việc phức tạp, đi lại nhiều (trên 7km/8h làm việc), ánh hưởng của ồn, nồng độ bụi rất cao vượt tiêu chuẩn cho phép.

69	Kiểm tra, sửa chữa và xử lý các mạch điện có điện thế 700 V trong trường hợp dòng điện một chiều; > 220V trong trường hợp dòng điện xoay chiều và các vật duy trì mạch điện ấy.	Công việc nặng nhọc, nguy hiểm, tư thế lao động gò bó.
70	Công việc ở đài phát thanh, phát sóng tần số radio như đài phát thanh, phát hình và trạm radio, trạm vệ tinh viễn thông... bị ảnh hưởng bởi điện từ trường vượt quá tiêu chuẩn cho phép.	Công việc phức tạp, đi lại nhiều, ảnh hưởng của điện từ trường, ồn, nồng độ bụi rất cao vượt tiêu chuẩn cho phép.
71	Sửa chữa lò, thùng, tháp kín, đường ống trong sản xuất hóa chất.	Nơi làm việc chật hẹp, công việc nặng nhọc, tư thế lao động gò bó, chịu tác động của nhiệt độ cao và hóa chất độc mạnh.
72	Các công việc tiếp xúc dung môi hữu cơ như: ngâm tắm tát vẹt, trải nhũ tương giấy ảnh, in hoa trên màng mỏng, in nhãn trên giấy láng mỏng, cán ép nhựa phenon, vận hành nồi đà tụ keo phenon.	Điều kiện làm việc nặng nhọc, chịu ảnh hưởng của nóng, hóa chất độc mạnh, nguy hiểm.
73	Trực tiếp tiếp xúc với hoá chất gây biến đổi gien: - 5 Flioro- uracil; - Benzen.	Điều kiện làm việc tiếp xúc với hoá chất gây biến đổi gien.
74	Trực tiếp tiếp xúc với các hoá chất gây tác hại sinh sản lâu dài (như: gây thiểu năng tinh hoàn, thiểu năng buồng trứng): - Estrogen; - Axít cis-retinoic; - Cacbayl; - Dibromuacloropropan(DBCP); - Toluendiamin và dinitrotoluen; - Polyclorin biphenyl (PCBs); - Polybromua biphenyl (PBBs).	Điều kiện làm việc tiếp xúc với hoá chất gây tác hại sinh sản.

75	<p>Trực tiếp tiếp xúc (bao gồm: Sản xuất, đóng gói, pha chế, phun thuốc, khử trùng kho) với các hóa chất trừ sâu, trừ cỏ, diệt mối mọt, diệt chuột, trừ muỗi có chứa Clo hữu cơ và một số hóa chất có khả năng gây ung thư sau đây:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 1,4 butanediol, dimetansunfonat;</li> <li>- 4 aminnobiphenyl;</li> <li>- Amiang loại amosit, amiăng loại crysolit, amiăng loại crosidolit;</li> <li>- Asen (hay thạch tín), canxi asenat;</li> <li>- Dioxin;</li> <li>- Diclorometyl-ete;</li> <li>- Các loại muối cromat không tan;</li> <li>- Nhựa than đá, phần bay hơi nhựa than đá;</li> <li>- Cyclophotphamit;</li> <li>- Dietylstilboestol;</li> <li>- 2, Naphtylamin;</li> <li>- N, N – di (Cloroethyl). 2. Naphtylamin;</li> <li>- Thori dioxyt;</li> <li>- Theosufan;</li> <li>- Vinyl clorua, vinyl clorid;</li> <li>- 4- amino, 10- methyl folic axít;</li> <li>- Thuỷ ngân, hợp chất methyl thủy ngân, methyl thủy ngân clorua;</li> <li>- Nitro pentoxyt;</li> <li>- 2,3,7,8 tetracloro dibenzen furan;</li> <li>- 2- alphaphenyl-beta axetyletyl;</li> <li>- Axety salixylic axít;</li> <li>- Asparagin;</li> <li>- Benomyl;</li> <li>- Boric axít;</li> </ul>	<p>Chịu tác động của ôn, rung và hoá chất vượt tiêu chuẩn cho phép.</p>
----	--	---

	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Cafein;</li> <li>- Dimetyl sunfoxid;</li> <li>- Direct blue-1;</li> <li>- Focmamid;</li> <li>- Hydrocortison,</li> <li>Hydrocortission axetat;</li> <li>- Iod (kim loại);</li> <li>- Chì, chì axetat, chì nitrat (tiếp xúc với xăng sơn, mực in có chứa chì, sản xuất ác quy, hàn chì);</li> <li>- Mercapto, purin;</li> <li>- Kali bromua, kali iodua;</li> <li>- Propyl- thio- uracil ;</li> <li>- Ribavirin ;</li> <li>- Natri asenat, natri asenit, natri iodua, natri salixylat ;</li> <li>- Tetrametyl thiuram disunfua;</li> <li>- Trameinnolon axetonid ;</li> <li>- Triton WR-1339 ;</li> <li>- Trypan blue;</li> <li>- Valproic axít;</li> <li>- Vincristin sunfat;</li> <li>- Khí dung Vinazol.</li> </ul>	
76	<p>Tiếp xúc thường xuyên với các hoá chất sau đây:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Oxyt cacbon (CO); như vận hành lò tạo khí than, thải xỉ;</li> <li>- Các loại thuốc nhuộm có gốc anilin, xylizin, toluzin, auramin;</li> <li>- Các hợp chất có gốc xianua (-CN-);</li> <li>- Phốt pho và các hợp chất P2O5, P2S5, PCl3, H3P;</li> <li>- Trinitrotoluen (TNT);</li> <li>- Mangan dioxyt (MnO2);</li> <li>- Photgein (COCl2);</li> <li>- Disunfua cacbon(CS2);</li> <li>- Oxit nitơ và axít nitric;</li> <li>- Anhydrit sunfuaric và axít sunfuaric;</li> <li>- Đất đèn (CaC2) như vận hành lò đất đèn dạng hỏ, thải</li> </ul>	Trực tiếp làm việc tiếp xúc với hoá chất độc.

	xỉ	
77	Trực tiếp tiếp xúc với các hoá chất gây nghiện và các chế phẩm của nó như bào chế dược phẩm có thành phần moocfin, efedrin, sedusen.	Chịu tác động của ôn, rung và hoá chất vượt tiêu chuẩn cho phép.
78	Làm việc trong thùng chìm.	Công việc nặng nhọc, tư thế lao động gò bó, thiếu dưỡng khí.
79	Nạo vét cống ngầm, công việc phải ngâm mình thường xuyên dưới nước bẩn hôi thối.	Công việc thủ công, rất nặng nhọc, tư thế lao động gò bó, thường xuyên tiếp xúc với các chất phế thải và hóa chất độc hại vượt tiêu chuẩn cho phép.
80	Sản xuất photpho vàng.	Điều kiện làm việc tiếp xúc với hoá chất gây biến đổi gen.
81	Công việc thiêu hủy hoặc sát sinh.	Công việc rất nặng nhọc, độc hại, căng thẳng thần kinh tâm lý.
82	Mổ tử thi, liệm mai táng người chết, bốc mồ mả.	Công việc rất nặng nhọc, độc hại, căng thẳng thần kinh tâm lý.
83	Công việc trong nhà tù hoặc trong bệnh viện tâm thần.	Làm việc trong môi trường có nguy cơ lây nhiễm cao, căng thẳng thần kinh tâm lý.
84	Nhặt hoặc phân loại rác thải, chất thải, các chất thải hoặc phế liệu.	Làm việc trong môi trường độc hại, tiếp xúc với nhiều vi sinh vật có hại.
85	Công việc tiếp xúc với hơi thuốc gây mê hàng ngày, làm việc ở khoa hồi sức cấp cứu, khoa chống nhiễm khuẩn, kiểm soát nhiễm khuẩn ở khoa lây của các cơ sở y tế, các trung tâm truyền máu, các cơ sở sản xuất vắcxin phòng bệnh, tham gia dập tắt các ổ dịch, làm việc ở khu điều trị bằng sóng ngắn, siêu âm.	Làm việc trong môi trường có nguy cơ lây nhiễm cao, căng thẳng thần kinh tâm lý.
86	Công việc trên giàn giáo hoặc trên rầm xà cao hơn 3 m so với sàn thao tác.	Làm việc ngoài trời, nặng nhọc, nguy hiểm.

87	Lắp dựng, tháo dỡ hoặc thay đổi giàn giáo (trừ trường hợp phụ việc làm trên mặt đất hoặc trên sàn nhà)	Làm việc ngoài trời, nặng nhọc, nguy hiểm.																						
88	Công việc phải mang, vác, nâng các vật nặng vượt quá thể trạng lao động chưa thành niên./.	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Phân loại</th> <th colspan="2">Công việc thường xuyên (kg)</th> <th colspan="2">Công việc không thường xuyên (kg)</th> </tr> <tr> <th>Nam</th> <th>Nữ</th> <th>Nam</th> <th>Nữ</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Từ 15 tuổi (180 tháng) đến dưới 16 tuổi (192 tháng)</td> <td>≥ 15</td> <td>≥ 12</td> <td>≥ 10</td> <td>≥ 8</td> </tr> <tr> <td>Từ 16 tuổi (192 tháng) đến dưới 18 tuổi (216 tháng)</td> <td>≥ 30</td> <td>≥ 25</td> <td>≥ 20</td> <td>≥ 15</td> </tr> </tbody> </table>				Phân loại	Công việc thường xuyên (kg)		Công việc không thường xuyên (kg)		Nam	Nữ	Nam	Nữ	Từ 15 tuổi (180 tháng) đến dưới 16 tuổi (192 tháng)	≥ 15	≥ 12	≥ 10	≥ 8	Từ 16 tuổi (192 tháng) đến dưới 18 tuổi (216 tháng)	≥ 30	≥ 25	≥ 20	≥ 15
Phân loại	Công việc thường xuyên (kg)		Công việc không thường xuyên (kg)																					
	Nam	Nữ	Nam	Nữ																				
Từ 15 tuổi (180 tháng) đến dưới 16 tuổi (192 tháng)	≥ 15	≥ 12	≥ 10	≥ 8																				
Từ 16 tuổi (192 tháng) đến dưới 18 tuổi (216 tháng)	≥ 30	≥ 25	≥ 20	≥ 15																				

**BẢNG THUYẾT MINH KÈM THEO DỰ THẢO THÔNG TƯ THAY THẾ THÔNG TƯ SỐ 10/2013/TT-BLĐTBXH BAN HÀNH  
DANH MỤC CÁC CÔNG VIỆC VÀ NƠI LÀM VIỆC CẨM SỨ DỤNG LAO ĐỘNG LÀ NGƯỜI CHUA THÀNH NIÊN**

STT	Tên công việc	Đặc điểm về điều kiện lao động của công việc	Ghi chú
1	Trục tiếp đào gốc cây có đường kính lớn hơn 40cm bằng phương pháp thủ công.	Công việc rất nặng nhọc, tư thế lao động gò bó.  lý do: Hiện nay việc đào gốc cây đa số có các thiết bị máy móc hỗ trợ. Tuy nhiên vẫn còn quan điểm trái chiều nên sẽ xin thêm ý kiến của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn	(Diễn giải các sửa đổi bổ sung)  Bỏ chúc danh này lý do: Hiện nay việc đào gốc cây đa số có các thiết bị máy móc hỗ trợ. Tuy nhiên vẫn còn quan điểm trái chiều nên sẽ xin thêm ý kiến của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
2	Các công việc khai thác tố yên tự nhiên; khai thác phân đồi	Thường xuyên làm việc ngoài đảo xa, <b>noi cheo leo nguy hiểm</b> , công việc nặng nhọc.	Làm rõ thêm đặc điểm điều kiện lao động “ <b>noi cheo leo nguy hiểm</b> ” do điều kiện lao động thay đổi, công việc khai thác tố yên tự nhiên có thể thực hiện ở các khu vực không cheo leo nguy hiểm, có thể sử dụng lao động chưa thành niên.
3	Sơ chế tre, nứa, mây, cói.	Công việc nặng nhọc, chịu ảnh hưởng hơi khí độc vượt tiêu chuẩn cho phép.	Sửa theo hướng bổ sung thêm điều kiện lao động “Công việc nặng nhọc, tiếp xúc với <b>hóa chất độc hại</b> ”

4	Chế biến churrop, mắm tôm, mắm kem, nước mắm, thuỷ, hải sản khô.	Công việc nặng nhọc, chịu ảnh hưởng của nhiệt độ cao.	<i>Bổ chức danh này lý do: do điều kiện lao động đã có nhiều cải thiện, có thể sử dụng lao động chưa thành niên. Đồng thời qua triển khai, để tạo điều kiện kinh doanh cho các doanh nghiệp chế biến thủy sản.</i>
5	Chế biến cà phê nhân xuất khẩu.	Công việc nặng nhọc, chịu ảnh hưởng nhiệt độ cao.	<i>xin thêm ý kiến Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để làm rõ công đoạn</i>
6	Điều khiển cầu trục, cẩu trực, cảng trực, palang điện, <i>palang xích kéo tay thuộc điện phải kiểm định kỹ thuật an toàn lao động.</i>	Làm việc trên cao, ảnh hưởng của rung, ôn vuột tiêu chuẩn cho phép.	<i>Sửa đổi, lý do: Để phù hợp với Thông tư 53/2016/TT-BLĐTBXH</i>
7	Thợ lặn sâu hơn 10m khi <i>lặn có cấu thiết bị hố tro; sâu hơn 3m khi không có cấu thiết bị hố tro.</i>	Công việc rất nặng nhọc, nguy hiểm, tu thế lao động gò bó, chịu tác động của áp suất cao.	<i>Sửa đổi, lý do: dựa trên nghiên cứu của của Bộ Y tế.</i>
8	Công việc gác tàu, trông tàu trong áu, triền đá.	Công việc nguy hiểm, căng thẳng thần kinh, tâm lý.	<i>Bổ chức danh này lý do: Do điều kiện lao động đã được cải thiện.</i>
9	Các công việc <i>đóng mới và sửa chữa phương tiện thủy</i> phải	Công việc nặng nhọc, nguy hiểm.	<i>Sửa đổi, lý do: Do ngoài đóng mới còn sửa chữa, ngoài tàu</i>

	mang vác, gá đặt vật gia công nặng từ 20kg trở lên	còn có các sản phẩm tương tự như sà lan, ụ nổi, phà.
10	Công việc trên giàn giáo hoặc trên рам xà cao hơn 3 m so với sàn thao tác.	Làm việc ngoài trời, nặng nhọc, nguy hiểm. Sửa đổi, lý do:bỏ cụm từ “các công việc tương tự” do một số công việc diễn xiếc hay trèo, húi dừa có thể ở cao hơn 3m.